

# WATERVERGUNNING

D2016-07-001313/  
2016-008487

## 1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 10 juni 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van de gemeente Schiedam.

De aanvraag betreft het aanleggen of wijzigen van een waterstaatswerk waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

## 2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 3 Besluit


Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan de gemeente Schiedam, Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam (hierna: vergunninghouder) voor het in de Poldervaart ter hoogte van de Laan van Spieringshoek en het Poldervaartpad te Schiedam in de Poldervaartpolder:
  - graven van primair water;
  - tijdelijk dempen van primair water;
  - aanleggen, hebben en verwijderen van een tijdelijke bouwweg in de vorm van een dam met duikers in primair water;
  - aanleggen, hebben en verwijderen van een tijdelijke bouwkuip in primair water;
  - het verwijderen van de fietsbrug in de Poldervaart ter hoogte van de spoorbrug;
  - het herstellen, afwerken en herprofilen van de oevers ter plaatse van de te verwijderen fietsbrug;
  - verrichten van handelingen in primair water en de bijbehorende beschermingszone;
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - tekening: aanleg viaduct Hoekse Lijn - Poldervaart, inrichtingsplan - watercompensatie, definitief ontwerp, nr. 1802-008-IP-GR-02, d.d. 10-06-2016;
- c) aan de vergunning de voorschriften, die zijn opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

## 4 Ondertekening

Delft, 27 juli 2016

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### 5.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 5.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning waarbij de tijdelijke werken, de dam en de bouwkuip, voor 1 juli 2017 zijn verwijderd.

#### 5.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het:

- in stand houden van de constructie van de tijdelijke duikers;
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de tijdelijke duikers;
- in stand houden en onderhoud van het doorstroomprofiel ter plaatse van de versmalling als gevolg van de tijdelijke bouwkuip.

### 5.2 Oppervlaktewateren

#### 5.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

Waternvergunning	D2016-07-001313/ 2016-008487
------------------	---------------------------------

### 5.2.2 Versmalling door damwanden van de tijdelijke bouwkuip

1. Het doorstroomprofiel tussen de damwand van de bouwkuip en de westelijke oever moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
breedte doorstroomprofiel op de oeverlijn	minimaal 8,5 m Zie tekening nr. 1802-008-IP-GR-02, d.d. 10-06-2016
bodembreedte	minimaal 4,0 m
bodemdiepte	0,8 m is NAP -3,05 m

2. Bij het verwijderen van de damwanden van de tijdelijke bouwkuip moet het water ter plaatse op de oorspronkelijke afmetingen worden teruggebracht.

### 5.2.3 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Watergangen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Zie tekening nr. 1802-008-IP-GR-02, d.d. 10-06-2016
lengte	Zie tekening nr. 1802-008-IP-GR-02, d.d. 10-06-2016
bodembreedte	Variabel, zie tekening nr. 1802-008-IP-GR-02, d.d. 10-06-2016
leggerdiepte	0,8 m is NAP -3,05 m
taluds	1:1 of flauwer
schouwpeil	NAP -2,25 m

3. Er moet ten minste 607 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 590 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt.
4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog, gemeten vanaf de oeverlijn, worden vrijgehouden.
5. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
6. Voordat gedempt wordt, moeten in het water levende dieren worden overgezet naar een aangrenzend water. Ook kan het oppervlaktewaterlichaam eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat de levende dieren die in het water leven, kunnen ontsnappen.
7. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

Waternvergunning	D2016-07-001313/ 2016-008487
------------------	---------------------------------

### 5.2.4 Tijdelijke dam (met duikers)

1. Voordat de dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
2. De duikers in de dam moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	beton, hdpe, staal
Lengte	ca. 25 m
Inwendige doorsnede	4 x 1,0 m of 5 x 0,8 m
Hoogte binnenonderkant	Duiker rond 1,0 m: NAP -3,00 m (= 0,75 m beneden het schouwpeil NAP -2,25 m)  Duiker rond 0,8 m: NAP -2,80 m (= 0,55 m beneden het schouwpeil NAP -2,25 m)
Uitsteeklengte buiten dam	ca. 2 m (voorkomen dat zand in de buis loopt)

3. De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijven doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
7. Bij het verwijderen van de tijdelijke dam moet het water ter plaatse op de oorspronkelijke afmetingen worden teruggebracht.

### 5.2.5 Water brengen (uit de bouwkuip) in een oppervlaktewaterlichaam

1. Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden, zonodig moet oever- of bodembescherming worden toegepast.
2. De pomp mag geen vuil uitslaan.

### 5.2.6 Verwijderen brug

De fietsbrug ter plaatse van de spoorbrug moet volledig worden verwijderd uit het oppervlakte water. De in het water aanwezige palen moeten worden verwijderd tot 1,0 m onder de vaste waterbodem.

## 6 Aanvraag

### 6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Poldervaart, nabij de Laan van Spieringshoek en het Poldervaartpad  
Plaats: Schiedam  
Polder: Poldervaartpolder

### 6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren in het kader van de voorbereidingen voor de realisatie van een fietstunnel onder de Hoekse Lijn. De Hoekse Lijn is begin april 2017 tien dagen buiten gebruik waarna de opbouw en ombouw start voor de Hoekse Lijn van spoorbaan naar metrobaan. Derden mogen binnen deze vastgestelde periode werken uitvoeren in het spoorlichaam. De gemeente Schiedam vraagt deze vergunning aan om de toekomstige aannemer voor de werken een goede werkplaats te bieden (bouwkuip t.b.v. de bouw van de in de spoordijk te schuiven fietstunnel) en tijdverlies te voorkomen bij

de opstart van de benodigde werkzaamheden. De dempingen hebben een tijdelijk karakter. De vergravingen zijn blijvend en zijn dusdanig gekozen dat hierdoor de waterstructuur wordt versterkt.

### 6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Bij de werkzaamheden is het volgende waterstaatswerk betrokken:

- Poldervaart, primair polderwater

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten:

- tijdelijke toegangsdam met duikers;
- tijdelijke bouwkuip;
- blijvende verbreding poldervaart (nr. pol 21603061);
- blijvende verbreding primaire waterverbinding tussen de Poldervaart en de ringsloot langs de Van Haarenlaan (nr. pol 21603060);
- verwijderen fietsbrug.

## 7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- de Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

### 7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

#### 7.2.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie een positief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Om ervoor te zorgen dat de belangen van het waterbeheer ook in de toekomst voldoende worden beschermd gelden er op grond van de Keur Delfland onderhoudsverplichtingen voor waterstaatswerken. In de leggers van Delfland is aangewezen wie onderhoudsplichtige is.

#### **onderhoud werken**

In de Keur Delfland is bepaald dat de eigenaar van het werk verplicht is om het werk in zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor het waterstaatswerk. Dezelfde verplichtingen gelden ook voor zakelijk en persoonlijk gerechtigden en gebruikers.

**onderhoud waterstaatwerken algemeen**

In de Keur Delfland is bepaald dat de vergunninghouder onderhoudplichtige is voor het gewoon en buitengewoon onderhoud van het waterstaatswerk, dat is aangelegd op grond van deze vergunning maar waarvoor de bijbehorende leggerwijziging nog niet in werking is getreden. Wat de onderhoudsverplichtingen inhouden, is omschreven in de Keur Delfland.

**onderhoud oppervlaktewaterlichaam**

In de legger Wateren wordt de onderhoudsplichtige van het oppervlaktewaterlichaam aangewezen. In de legger is bepaald dat

- Delfland onderhoudsplichtige is van het gewoon en het buitengewoon onderhoud van het watervoerend deel van het primair water.
- De aanliggende eigenaar onderhoudsplichtig is van het gewoon en het buitengewoon onderhoud van het bovenwatertalud en de beschermingszone.  
De aanliggende eigenaar is de eigenaar van het perceel dat aan het oppervlaktewaterlichaam grenst, of dat gescheiden is van het oppervlaktewaterlichaam door een strook grond ter breedte van 1 meter of minder.

**7.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen effect op de waterkwaliteit.

**7.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

**7.4 Overwegingen t.a.v. andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die zijn betrokken bij de aangevraagde werkzaamheden en waarmee rekening moet worden gehouden waar het gaat om de wijze waarop de te vergunnen handeling wordt uitgevoerd en de in verband daarmee aan de vergunning te verbinden voorschriften.

**8 Procedure****8.1 Algemeen**

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

**8.2 Bezwarenprocedure**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Watersvergunning	D2016-07-001313/ 2016-008487
------------------	---------------------------------

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.